



iPhone 15 Pro Max - מפרט טכני

דגם A3106



צג

- צג סופר רטינה XDR
- צג מסך מלא מסג OLED בגודל 6.7 אינץ' (אלכסון)
- רזולוציית מסך 2796-�ל-1290 460 פיקסלים בצפיפות של 460 פיקסלים/אינץ'
- אי דינמי (מגרעת חכמה)
- תצוגה פעילה תמידית
- טכנולוגיית ProMotion למסך רענון אדפטיבי עד 120Hz
- צג HDR
- מסך True Tone
- טווח צבעים רחב (P3)
- טווח צבעים רחב Haptic Touch (מגע עם משוב רטט)
- יחס ניגודיות 1:2,000,000 (אופייני)

גימור

- טיטניום שחור
 - טיטניום לבן
 - טיטניום כחול
 - טיטניום טבעי
- מסגרת חיצונית מעוצבת מטיטניום Ceramic Shield מושלבת חומר קרמי כוכית קדמית Ceramic Shield מושלבת חומר קרמי גב מזוכקית בעלת מרקם בגימור מת

נפח אחסון

- 256GB ■
- 512GB ■
- 1TB ■

מידות

- רוחב: 76.7 מ"מ
- גובה: 159.9 מ"מ
- עובי: 8.25 מ"מ
- משקל: 221 גר.

شبב

- A17 Pro ■
- יחידת עיבוד מרכזית בעלת 6 ליבות
- יחידת עיבוד גרפי בעלת 6 ליבות
- מנוע ניירוני (עכבי) בעל 16 ליבות

לציג של iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max פינות עגולות לאורך עיצוב מעוגל יפהפה והפינות האלה תחומות ע"י מלבן סטנדרטי. כאשר הוא נמדד ביצורתו המלבנית הרגילה, גודל המסך הוא 6.69 אינץ' (אלכסון) (האייזור הנitinן לציפוי קטן יותר בפועל).

מערכת צילום מקצועית

- CISPII עדשות מקריסטל ספיי
 - מבזק (פלאש) True Tone אדפטיבי
 - מערכת עיבוד תמונה eEngine Photonic Engine
 - מערכת עיבוד תמונה Fusion Deep
 - Smart HDR 5
 - צילומי פורטרט של הדור הבא עם מיקוד ובקרת עומק
 - תאורה לצילום פורטרט עם 6 אפקטים
 - מצב צילום לילה
 - צילומי פורטרט לילה באמצעות סורק LiDAR
 - צילום פנורמי (עד 63 מגה-פיקסל)
 - סגנוןות צילום
 - צילום מאקרו
 - תמיכה בפורמט Apple ProRAW
 - לכידת צבעים בטוחה רחבה בצלום תמונות דומיננטיות ותמונה חיות
 - תיקון עיות עדשות (מצלמה רחבה במיוחד)
 - תיקון עניינים אדומות מתקדם
 - ייצוג תמונה אוטומטי
 - צילום פרץ תמונות
 - תיוג מיקום גיאוגרפי לתמונות
 - פורמטים לשימרת תמונות : DNG, JPEG, HEIF
- **מצלמה עיקרית 48 מגה-פיקסל :** 24 מ"מ, מפתח צמצם 1.78 f/f, יצוב תמונה אופטי מבוסס חיישן נע בעל שני ציריו תנעה מדור 2, 100% Focus Pixels (מיקוד תוך שימוש במידע מכלל הפיקסלים), תמייה בתמונות ברזרוציה גבוהה במיוחד (24 מגה-פיקסל ו-48 מגה-פיקסל)
- **מצלמת 12 מגה-פיקסל רחבה במיוחד :** 13 מ"מ, מפתח צמצם 2.2 f ושדה ראייה של 120 מעלות, 100% Focus Pixels
- **מצלמת 12 מגה-פיקסל טלפוטו פי 2 :** (מאפשרת על ידי חיישן ייעודי) : 48 מ"מ, מפתח צמצם 1.78 f/f, יצוב תמונה אופטי מבוסס חיישן נע בעל שני ציריו תנעה מדור 2, 100% Focus Pixels
- **מצלמת 12 מגה-פיקסל טלפוטו פי 5 :** 120 מ"מ, מפתח צמצם 2.8 f/f, יצוב תמונה אופטי מבוסס חיישן נע בעל שלושה ציריו תנעה, בניית מרבע פריזמות
- **התקרבות (in zoom) אופטית 5x**
- **התרחכות (out zoom) אופטית 2x**
- **סוווח התקרכות-התרחכות אופטית 10x**
- **התקרבות (in zoom) דיגיטלי עד 25x**
- **אפשרות לקביעת עדשת ברירת המחדל במצלמה הראשית (24 מ"מ, 28 מ"מ או 35 מ"מ)**

הקלטה וידאו

- צילום וידאו בהילוך מהיר (Time lapse) עם יצוב
- צילום בהילוך מהיר (Time lapse) בקצב צילום לילה
- מעבר בזק מצילום תמונות לצילום וידאו (QuickTake video)
- ייצוב תמונה אופטי מבוסס חיישן נע בעל שני ציריו תנעה מדור 2 (מצלמה עיקרית)
- ייצוב תמונה אופטי ומיקוד אוטומטי לVIDAO מבוסס חיישן נע בעלת שלושה ציריו תנעה מדור 2 (מצלמת טלפוטו פי 5)
- התקרבות (in zoom) דיגיטלי עד 15x
- הקלטה שמע דינמית שמאפשרת את בחירת הכוון הרצוי להקלטה ומחלישה את הצלילים המגיעים מכיוונים אחרים (Audio zoom)
- מבזק (פלאש) True Tone
- ייצוב וידאו קולוני (4K, 1080p-100p) (720p)
- מיקוד אוטומטי מתמשך בצלום וידאו
- שמירות תמונות דומיננטיות 8 מגה-פיקסל תוך כדי הקלטה וידאו 4K
- התקרבות/התרחכות (zoom) בעת ניגון וידאו
- פורמטים לשימרת תמונות : H.264, HEVC, ProRes
- הקלטה שמע בסטריאו
- הקלטה וידאו 4K בקצב של 24, 25, 30 או 60 תמונות/שנייה
- הקלטה וידאו HD 1080p בקצב של 25, 30 או 60 תמונות/שנייה
- הקלטה וידאו HD 720p בקצב של 30 תמונות/שנייה
- מצב צילום קולוני עד איכות של HDR 4K בקצב של 30 תמונות/שנייה
- מצב צילום פעילות עד איכות של A8 בקצב של 60 תמונות/שנייה
- הקלטה וידאו Dolby Vision עם Dolby Vision עד לאיכות A4 בקצב של 60 תמונות/שנייה
- הקלטה וידאו ProRes עד לאיכות A4 בקצב של 60 תמונות/שנייה (ב הקלטה ישירה לאחסון חיצוני)
- מצב צילום Log להקלטה וידאו עם טווח DINAMI רחב יותר של בהירות וערכי צבע עבור תיקוני צבע מתקדמים
- תמייה במערכת לקידוד צבע שנוצרה בחסות האקדמיה לאמנויות ומדעים לקולונגע (ACES)
- צילום וידאו מאקרו, כולל צילום בהילוך איטי או מהיר
- צילום וידאו בהילוך איטי באיכות 1080p בקצב של 120 או 240 תמונות/שנייה

מצלמת פנים TrueDepth

- הצלמת וידאו HD 1080p בקצב של 30, 25 או 60 תמונות/שניה
 - מצב צילום קולנועי עד איכות HDR 4K בקצב של 30 תמונות/שניה
 - הצלמת וידאו HDR עם Dolby Vision עד לאיכות 4K בקצב של 60 תמונות/שניה
 - הצלמת וידאו ProRes עד לאיכות 4K בקצב של 30 תמונות/שניה (בהקלטה ושירה לאיחסון חייזרוני)
 - מצב צילום Log להקלטה וידאו עם טווח דינמי רחוב יותר של בהירות וערכי צבע עבור תיקוני צבע מתקדמים
 - תמיכה במערכת לקידוד צבע שנוצרה בחסות האקדמיה לאמנויות ומדעים לקולנוע (ACES)
 - צילום וידאו בהילוך איטי באיכות 1080p בקצב של 120 תמונות/שניה
 - צילום וידאו בהילוך מהיר (Time lapse) עם ייצוב צילום בהילוך מהיר (Time lapse) במצב לילה
 - מעבר בזק מצילום תכונות לצילום וידאו (QuickTake video)
 - ייצוב וידאו קולנועי (4K, 1080p-i)
- מצלמת 12 מגה-פיקסל
 - מפתח צמצם f/1.9
 - מיקוד אוטומטי עם Focus Pixels
 - מסנן Retina
 - מערכת עיבוד תמונה Photonic Engine
 - מערכת עיבוד תמונה Deep Fusion
 - Smart HDR 5
 - צילומי פורטרט של הדור הבא עם מיקוד ובקרת עומק תאורה לצילום פורטרט עם 6 אפקטים
 - Animoji and Memoji
 - מצב צילום לילה
 - סגנונות צילום
 - תמיכה בפורמט Apple ProRAW
 - לכידת צבעים בטוחה רחבה בצלום תמונות דומיננטיות ותמונות חיים
 - תיקון עיות חדשות
 - ייצוב תמונה אוטומטי
 - צילום פרץ תמונות
 - הצלמת וידאו 4K בקצב של 24, 30 או 60 תמונות/שניה

קישורות אלחוטית וסלולרית

- טכנולוגיית רדיו אלחוטית 5.3 Bluetooth
 - שבב אלחוטי בסיס רחב במיוחד (Ultra Wideband) למודעות מרחבית מדור 2
 - תמיכה בתקן תקשורת Thread להתקני IoT
 - שבב NFC עם מצב קריית תגים ברקע
 - תמיכה ב-Card Express Express Card במצב אנרגיה רזרבית
- 4x4 MIMO Sub-6 (5G NR בלבד) עם GPS FDD-LTE TD-LTE UMTS/HSPA+/DC-HSDPA GSM/EDGE
 - LTE עם מהירות הורדה עד 1Gbps עם 4x4 MIMO I-1 LAA עם 2x2 MIMO Wi-Fi 6E (802.11ax)

טכנולוגיות מיקום

- מערכות ניווט לויני מודולריות כפולות-תדר: GPS, NavIC ו-BeiDou, GLONASS, QZSS, Galileo, Beacon ו-Beacon
- מצפן דיגיטלי

NINGON שמע

- ניגון שמע מרחבני
 - עוצמת שמע מקסימלית ניתנת להגדלה
- סוגים קבצי קול נתמכים כוללים AAC, MP3, Apple, FLAC, Lossless, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos ו-Dolby Atmos

NINGON וידאו

- סוגים קבצי וידאו נתמכים כוללים H.264, HEVC ו- ProRes

ניגון וידאו (המסך)

- שיקוף ויציאת וידאו בחיבור קווי עד HDR 4K בצורה ישירה של USB-C DisplayPort על גבי-C-USB או באמצעות מתאם USB-Digital AV (זמן למכירה בנפרד)

- שיקוף מסך, תמונות ויציאת וידאו באופן אלחוטי עד 4K HDR באמצעות חכמת שתומכת ב-2 AirPlay 2 ומעלה) או לטלוייזות

לחיצנים חיצוניים ומחברים

- חיבור מසג-C-USB לטעינה, להעברת נתונים בקצב של 3.2 USB עד 5Gb/s (בעת שימוש בכבל מתאים שאינו כולל באזזה או התקנים מתאימים) וליציאת וידאו או מיקרופונים מובנים
- רמקול סטראיאו מובנה
- מגש לכרטיס ננו-SIM
- הגברת/הנמכתה של עוצמת השמע לחוץ צד
- שיקוף מסך בהתאם לתקן DisplayPort
- מתג 'פעולה' ניתן להגדירה אישית עבור מצב השתקה, מיקוד, צלמה, פנס, מזכיר קולי, תרגום, זכוכית מגדרת, קיזור דרך מגדר או נגניות

כוח וסוללה

- טעינה אלחוטית מגנטית עד 15W-L בעטכנולוגיית MagSafe
- טעינה אלחוטית עד 7.5W-Qi בטקן Qi
- יכולת טעינה מהירה: עד 45% טעינה ב-30 דקות באמצעות ספק כוח 20W או יותר (זמן למכירה בנפרד)

- ניגון וידאו: עד 29 שעות
- ניגון וידאו (בازרומה): עד 25 שעות
- ניגון שמע: עד 95 שעות
- סוללה ליתיום-פולימר נתענת מובנית

MagSafe

- זיהוי אביזר NFC
- מד כוחות מגנטיים (מגנטיומטר)

- טעינה אלחוטית עד 15W
- מערכ מגנטיים
- מגנט בעל מגנטן יישור עצמי

חישונים

- מד תואוצה עד 256 כוחות-G
- חישון קירבה
- צמד חישוני תאורת סביבה

- מנגן לזיהוי פנים מאובטח ID Face
- סורק LiDAR
- מד לחץ אויר אטמוספרי (ברזומטר)
- ג'יוסקופ עם טווח DINAMI גובה

כרטיס SIM

- תמיכה בשני כרטיסי SIM במקביל (כרטיס אחד פיסי מסוג

- ג'יוסקופ עם טווח DINAMI גובה

- תמיכה בשני SIM-e במקביל

- ננו-SIM וכרטיס שני מסוג SIM-e מובנה)

מה באזזה

- iPhone 15 Pro Max עם מערכת הפעלה iOS 17
- כבל טעינה C-USB קלוע באורך 1 מטר ב מהירות 2 USB